

## Grundlogoet med faglistning:



## Grundlogoet uden faglistning:



Udgangspunktet for anvendelsen af Jens Jensens logo er dette format og farvevalg i grundlogoet med faglistning.

Skal logoet reproduceres mindre end 50 mm i bredden på fysiske medier og mindre end 250 pixel i bredden på elektroniske medier benyttes grundlogoet uden faglistning.

Bevirker reproduktionsformat og baggrundsfarve, at grundlogoet taber sin synlighed, henvendes et logo som tilpasses det givne format.

### Flere logovarianter

Skal logoet anvendes i andre formater kan der rettes henvendelse til Charlotte Gjervig på [cg@jensjensen.dk](mailto:cg@jensjensen.dk), som kan fremsendes den nødvendige rentegning/fil.


# Jens Jensens logo

## Farvevalg




<b>Pantone</b>	Staffagefarve til offset og serigrafi tryk
<b>CMYK</b>	4-farve offset tryk
<b>RGB</b>	Skærmfarve - webfarve
<b>RAL</b>	Industrilakering/sprøjtelering
<b>3M</b>	Udskåret folie

### Firkant:



<b>Pantone</b>	144 C
<b>CMYK</b>	0 50 100 0
<b>RGB</b>	243 146 0 - f39200
<b>RAL</b>	2011
<b>3M</b>	100-717

### Murer, entreprenør, tømrer + jens:



<b>Pantone</b>	Black C
<b>CMYK</b>	0 0 0 100
<b>RGB</b>	0 0 0 - 000000
<b>RAL</b>	9005
<b>3M</b>	100-12

### Løftede punktumer i faglinjen + jensen:



<b>Pantone</b>	Cool Gray 8 C
<b>CMYK</b>	0 0 0 60
<b>RGB</b>	102 102 102 - 666666
<b>RAL</b>	7000
<b>3M</b>	100-038

# Jens Jensens logo

## På forskellige baggrundsfarver

På hvid, lysegrå eller lys farvet baggrund:



På fuldfarvet baggrund med indsat hvid baggrund:



På grå (mere end 50% sort) eller "sølv" baggrund:



På fuldfarvet baggrund i negativ:



På sort baggrund:



På fuldfarvet baggrund i negativ:

